

Qu'est-ce que cabozantinib ?

C'est une thérapie ciblée indiquée dans le traitement du cancer du rein

Où puis-je me procurer mon traitement ?

Disponible en **pharmacie hospitalière**

Comment le conserver ?

Dans sa **boîte d'origine**, à **température ambiante**, à l'abri de l'humidité et de la chaleur.

Conserver hors de la portée des enfants

Comment dois-je le prendre ?

Comprimés à avaler avec un **grand verre d'eau**. Ne rien manger **au moins 2 heures avant et jusqu'à 1 heure après** la prise.

La posologie est strictement personnelle



Si vous avez oublié une prise de médicament :



Il reste + de 12h avant la prochaine prise

→ Prenez la dose oubliée



Il reste - de 12h avant la prochaine prise

→ Ne prenez pas la dose oubliée et notez l'oubli



Dans tous les cas, prenez la dose suivante à l'heure habituelle.

Consignes générales



Ne **jamais couper, écraser, ni mâcher** les comprimés



Se laver soigneusement les mains **avant et après** chaque prise

Ne pas utiliser pendant la grossesse ou l'allaitement.



Toujours utiliser une méthode efficace de contraception, que vous soyez un homme ou une femme, cela **pendant le traitement et durant 4 mois après l'arrêt du traitement**



Rapportez à l'officine les médicaments et emballages non utilisés



N'arrêtez jamais votre traitement ou ne modifiez pas le rythme d'administration sans avis de votre médecin spécialiste



Eviter l'utilisation de médicaments à base de **plantes** (millepertuis) et éviter la consommation de **pamplemousse** (jus ou pulpe) qui peuvent interagir avec les médicaments



En cas de **souillure** des draps ou des vêtements (vomissements...), laver ce linge **rapidement et séparément**, en machine à **température élevée** (60-90°C)

Brochure information Patient

CABOMETRYX[®]

Cabozantinib

20 – 40 - 60 mg comprimés



Mieux connaître son traitement

Contact

Oncotel : 03.81.47.99.99




















Cette fiche ne remplace pas les recommandations de votre médecin, mais vise à vous apporter une information complémentaire.

Cette fiche a été validée par l'équipe médicale de l'IRFC-FC

CABOMETYX[®] cabozantinib

Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n'en éprouviez aucun.

Effets indésirables potentiels principaux		Prévention	
Digestif <ul style="list-style-type: none">- Nausées, vomissements- Diarrhées- Mucite	 Faire plusieurs repas légers et éviter les aliments frits, épicés et gras	 Ne pas reprendre la prise si vomissements	
	 Eviter le café, boissons glacées, lait, fruits et légumes crus et l'alcool Réhydratation	 En cas de diarrhées importantes contacter un médecin	
	 Brosse à dent souple, dentifrice doux (sans menthol), éventuellement bain de bouche préventif	 Si douleurs trop importantes contacter un médecin	
Hypertension artérielle	 Mesurer régulièrement la tension, savoir reconnaître les signes : maux de tête, troubles de la vision, bourdonnements Limiter la consommation de sel	 En cas de symptômes, contacter un médecin	
Syndrome main-pied	 Ne pas porter de chaussures serrées Eviter les frottements  Utiliser un savon doux et une crème émoullissante Surveiller la surinfection	 En cas de gêne au quotidien, contacter un médecin	
Altération de la cicatrisation	 Avertir le médecin de la prise du traitement avant toute intervention programmée ou urgente		
Dysphonie	 Eviter le tabac, les poussières, le froid, boire régulièrement pour hydrater les cordes vocales, repos vocal		
Saignements	 Prudence avec anti-inflammatoires, aspirine, anticoagulants	 Si syndrome hémorragique contacter un médecin	
Fatigue	 Adapter son mode de vie tout en restant actif, se fixer des priorités et des moments de repos		
Bilan hépatique (jaunisse) et thyroïdien perturbés	 Surveillance biologique et montrer le résultat à votre médecin		

 Si vous ressentez des **effets non mentionnés**, n'hésitez pas à en parler à votre médecin.